
Barrow, Alaska (NOAA/GMD)
600
550
500
450
400
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Year
H_2 Concentration (parts per billion)


Alert, Canada (CSIRO)
Alert, Canada (NOAA/GMD)
600
550
500
450
400
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Year
H_2 Concentration (parts per billion)


Niwot Ridge, Colorado (NOAA/GMD)
600
550
500
450
400
H_2 Concentration (parts per billion)
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Year


Mace Head, Ireland (NOAA/GMD)
Mace Head, Ireland (SIO-AGAGE)
600
550
500
450
400
H_2 Concentration (parts per billion)
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Year


Mauna Loa, Hawaii (NOAA/GMD)
Mauna Loa, Hawaii (CSIRO)
600
550
500
450
400
H_2 Concentration (parts per billion)
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Year


Samoa, Pacific Ocean (NOAA/GMD)
600
550
500
450
400
H_2 Concentration (parts per billion)
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Year


Cape Grim, Tasmania (NOAA/GMD)
Cape Grim, Tasmania (SIO-AGAGE)
Cape Grim, Tasmania (CSIRO)
600
550
500
450
400
H_2 Concentration (parts per billion)
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Year


South Pole (NOAA/GMD)
South Pole (CSIRO)
600
550
500
450
400
H_2 Concentration (parts per billion)
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Year


Alert, Canada (CSIRO)
South Pole (CSIRO)
600
550
500
450
400
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Year
H_2 Concentration (parts per billion)


600
550
500
450
400
H_2 Concentration (parts per billion)
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Year